



Защитите своего малыша от РСВ-инфекции

Теперь вы можете защитить своего ребенка от инфекции, вызываемой респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ).

Что такое РСВ и почему я должен защитить своего малыша от этого вируса?

РСВ — очень распространенный вирус, который вызывает респираторные инфекции у маленьких детей. Младенцы до трех месяцев болеют РСВ-инфекцией чаще, чем дети более старшего возраста.

Каждую зиму в Ирландии РСВ заражается каждый второй малыш, и многим таким пациентам приходится обращаться за помощью к терапевту или в отделение неотложной помощи детской больницы. Примерно четыре процента детей с РСВ нуждаются в госпитализации, при этом часть из них проходят лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Нирсевимаб является лучшим способом защиты младенцев от РСВ.



Как я могу защитить своего малыша от РСВ?

Мы рекомендуем вашему малышу пройти вакцинацию нирсевимабом. Этот препарат защитит вашего ребенка от РСВ-инфекции в зимний сезон.

Нирсевимаб – это одна доза инъекции, которая вводится в мышцу бедра ребенка. Она предоставляется бесплатно. В родильном доме вам предложат сделать прививку младенцу до того, как вы будете выписаны. Запись на вакцинацию детей более старшего возраста, соответствующих критериям, осуществляется на веб-сайте HSE.

Что такое нирсевимаб и как он работает?

Нирсевимаб представляет собой антитело, которое обеспечивает защиту от РСВ. Этот препарат отличается от вакцины, которая стимулирует иммунную систему к выработке антител. Нирсевимаб вместо этого доставляет антитела в систему напрямую, чтобы защитить вашего ребенка. Нирсевимаб не оказывает влияния на другие детские вакцины или лекарства и может вводиться одновременно с другими инъекциями.

Каковы преимущества защиты младенцев и новорожденных от РСВ-инфекции?

Применение нирсевимаба очень эффективно и способно предотвратить более 80 % случаев заражения РСВ. Эта мера снижает риск госпитализации вашего малыша и возникновения у него других проблем со здоровьем, вызываемых РСВ-инфекцией.

Препарат воздействует сразу же, поэтому, после того, как ваш малыш будет выписан из больницы и попадет в среду, где может распространяться РСВ, например, дома или при общении с окружающими, он будет защищен от вируса.

Нирсевимаб защитит вашего ребенка от РСВ как минимум на пять месяцев в зимние месяцы, когда уровень распространенности РСВ наиболее высок.

В Ирландии нирсевимаб рекомендован Министерством здравоохранения, HSE и Национальным консультативным комитетом по иммунизации (NIAC).

Вакцинация против РСВ также рекомендуется в других странах Европы, США и Австралии.

Безопасен ли нирсевимаб для моего маленького ребенка?

В ходе детальных клинических испытаний, крупных научных исследований и опыта проведения других программ иммунизации нирсевимабом в Европе была признана безопасность и эффективность нирсевимаба. Нирсевимаб был лицензирован Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в 2022 году.

Каковы побочные эффекты?

Побочные эффекты встречаются редко. Слабые и незначительные эффекты наблюдаются менее чем у 1 % младенцев, которым вводят нирсевимаб. К ним относятся:

- покраснение кожи в месте введения инъекции
- умеренная температура,
- легкая сыпь.

Аллергические реакции или повышенная чувствительность отмечаются редко. После инъекции ваш малыш будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

Иммунизация нирсевимабом не содержит РСВ и не может вызывать заболеваний, которое могут быть связаны с РСВ-инфекцией.

Ваш медицинский работник ответит на все интересующие вас вопросы.

Какие существуют альтернативы?

Если вы примите решение не назначать нирсевимаб своему ребенку, ваш малыш не будет защищен от РСВ-инфекции.

РСВ будет по-прежнему циркулировать среди детей и взрослых, и ваш ребенок может заразиться вирусом и заболеть.

Если вы решите не прививать ребенка от РСВ-инфекции, вам должны будете принять меры для снижения риска заражения ребенка РСВ:

- правильно мыть руки
- избегать мест большого скопления людей
- и ограничивать контакты с людьми, имеющих простудные симптомы или другие инфекции.

Если вы передумаете и захотите защитить своего малыша от РСВ, обратитесь в родильный дом, где родился ваш ребенок.

Кому не следует назначать нирсевимаб?

Если врач решит, что вашему ребенку не нужно делать прививку нирсевимабом, он вам об этом сообщит. Во время введения нирсевимаба младенец должен быть здоров.

Если ваш ребенок находится под наблюдением в связи с некоторыми заболеваниями, например, из-за проблем

с кровью, инфекций, затрудненного дыхания или низкого уровня сахара в крови, введение нирсевимаба может быть отложено до тех пор, пока ваш ребенок не выздоровеет.

Где я могу получить дополнительную информацию?

Медработник обсудит с вами важность вакцинации нирсевимабом и разъяснит все непонятные моменты. Если вы решите защитить своего малыша от заражения РСВ, вас попросят дать устное согласие на введение ребенку инъекции.



Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте HSE:
www.hse.ie/RSV



Чтобы ознакомиться с информацией для пациентов, предлагаемой Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency), перейдите на веб-страницу:
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/beyfortus