



Захистіть свою дитину від РСВ

Тепер ви можете захистити свою дитину від інфекції, яку спричиняє респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ).

Що таке РСВ, і чому я маю захищати від нього свою дитину?

РСВ є поширеним вірусом, який спричиняє респіраторні інфекції у дітей молодшого віку. Діти віком до трьох місяців важче переносять респіраторно-синцитіальну інфекцію, ніж старші діти.

Щозими в Ірландії РСВ заражається кожен другий малюк, і багатьом таким пацієнтам доводиться звертатися по допомогу до терапевта або у відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні. Близько чотирьох відсотків дітей із РСВ потребують госпіталізації, і частина з них проходять лікування у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

Вакцинація нірсевімабом — найбільш ефективний спосіб захистити дитину від РСВ.



Як захистити дитину від РСВ?

Ми рекомендуємо вашому малюку пройти вакцинацію нірсевімабом. Це допоможе захистити дитину від респіраторно-синцитіальної інфекції протягом зими.

Вакцинація нірсевімабом виконується шляхом уведення одноразової ін'єкції в м'яз стегна.

Процедура безкоштовна. У пологового будинку вам запропонують зробити дитині щеплення перед випискою. Запис на вакцинацію старших дітей, які відповідають критеріям, здійснюється на вебсайті HSE.

Що таке нірсевімаб, і як він діє?

Нірсевімаб є антитілом, здатним забезпечувати захист проти РСВ. Він діє не так, як вакцина, що стимулює імунну систему утворювати антитіла. Нірсевімаб уже містить антитіла для прямого захисту організму. Нірсевімаб можна призначати разом з іншими дитячими ліками та вакцинами, оскільки він із ними не взаємодіє.

В чому полягає користь захисту дитини від РСВ?

Нірсевімаб є надзвичайно ефективним, забезпечуючи захист від респіраторно-синцитіальної інфекції на рівні понад 80 %. Цей захід знижує ризик госпіталізації вашого малюка та виникнення в нього інших проблем зі здоров'ям, що їх спричиняє РСВ-інфекція.

Він діє миттєво, тому дитина буде захищена, коли покине лікарню та потрапить туди, де може поширюватися РСВ, зокрема вдома та у громадських місцях.

Нірсевімаб буде захищати дитину від РСВ протягом щонайменше п'яти місяців у холодний період, коли вірус найбільш активний.

В Ірландії щеплення нірсевімабом рекомендовано Міністерством охорони здоров'я, Виконавчим органом із питань охорони здоров'я (Health Service Executive, HSE) та Національним консультативним комітетом із питань імунізації (National Immunisation Advisory Committee, NIAC). Вакцинація від РСВ також рекомендована в інших країнах Європи, в США та Австралії.

Чи є нірсевімаб безпечним для дитини?

Масштабні наукові дослідження, ретельні клінічні випробування та результати попередніх програм вакцинації нірсевімабом у Європі свідчать про його ефективність і безпечність. У 2022 р. нірсевімаб був ліцензований Європейським агентством із лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA).

Якими є побічні ефекти препарату?

Побічні ефекти виникають нечасто. Згідно з повідомленнями, легкі або незначні побічні ефекти виникають у менше ніж 1 % немовлят, вакцинованих нірсевімабом. До цих побічних ефектів належать:

- почервоніння шкіри в місці введення ін'єкції;

- незначне підвищення температури тіла;
- легкий висип.

Повідомлення про алергічні реакції та гіперчутливість надходять нечасто. Після щеплення дитина буде перебувати під ретельним наглядом.

Вакцина нірсевімабу не містить респіраторно-синцитіальний вірус і не може спричинити пов'язане з ним захворювання.

Ваш медичний працівник відповість на всі ваші запитання.

Якими є альтернативи?

Ваша дитина не буде захищена від РСВ, якщо ви вирішите не вакцинувати її нірсевімабом.

РСВ буде поширюватися серед дітей і дорослих, і ваша дитина може заразитися та захворіти.

Можливо, вам доведеться знизити ризик зараження дитини РСВ, якщо ви вирішите не вакцинувати її проти нього.

- До заходів зниження ризику належать:
- ретельне миття рук;
- уникнення людних місць;

обмеження контакту з людьми, які мають симптоми, схожі на застуду, чи інші інфекції.

Кому не слід вакцинуватися нірсевімабом?

Якщо лікар вирішить, що вашій дитині не потрібно робити щеплення нірсевімабом, він вас про це повідомить. На момент щеплення дитина має бути здоровою.

Якщо дитина перебуває під наглядом із приводу будь-яких порушень, зокрема,

відхилення показників крові від норми, інфекції, утрудненого дихання або низького рівня цукру в крові, вакцинація нірсевімабом може бути відкладена, доки дитина не одужає.

Де можна отримати докладну інформацію?

Медпрацівник обговорить із вами важливість вакцинації нірсевімабом і роз'яснить усі незрозумілі моменти. Якщо ви вирішите захистити свою дитину від РСВ, вас попросять надати усну згоду на вакцинацію.



Докладніше читайте на вебсайті
HSE

www.hse.ie/RSV



Щоб ознайомитися з інформацією для пацієнтів, яку пропонує Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency), перейдіть на вебсторінку

www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/beyfortus